CS
EN

Potravinářství a nápoje
Food and Beverage

METAL WORK® PNEUMATIC



Pneumatické prvky pro použití s pitnou vodou a v potravinářském průmyslu
Products for food industry and for drinking water

Nerezové válce dle normy
ISO 6432,
průměry 16 až 25 mm

ISO 6432 stainless steel cylinders,
diameters from 16 to 25 mm

Válce dle normy ISO 15552 série HCR,
vysoká odolnost proti korozi,
průměry 32 až 125 mm

ISO 15552 cylinders Series HCR,
High Corrosion Resistance,
diameters from 32 to 125 mm

Nerezové válce dle normy
ISO 15552,
průměry 32 až 125 mm

ISO 15552 stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 125 mm

Regulátory tlaku pro použití s pitnou
vodou, série BIT F,
závitová připojení 1/8" a 1/4"

Filters and regulators for water,
BIT Series F,
1/8" and 1/4" connections

Nerezové kulaté válce,
průměry 32 až 63 mm

Round stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 63 mm

Ventilové terminály pro prostředí se
stříkající vodou, série HDM, EB 80
4 až 16 solenoidových ventilů
s krytím IP67

Solenoid valve islands for Splash area,
Series HDM, EB 80,
from 4 to 12 solenoid valves
with IP67 protection

Nástrčná šroubení série F z bezolovnaté mosazi, pro hadice Ø 4 až 10 mm, závity M5 až 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E and F-NSF, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"

Nástrčná šroubení série F-E PLUS, F-NSF PLUS z bezolovnaté mosazi, pro hadice Ø 4 až 10 mm, závity M5 až 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"

Nástrčná šroubení série XTR z nerezové oceli AISI 316L a vysoce odolného technopolymeru, pro hadice Ø 6 a 8 mm, závity 1/8" a 1/4"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel and high-resistance technopolymer Serie XTR, tubes Ø 6 and 8 mm, threads 1/8 and 1/4"

Nástrčná šroubení z nerezové oceli AISI 316L, pro hadice Ø 4 až 12 mm, závity M5 až 1/2"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 4 to 12 mm, threads from M5 to 1/2"

Standardní šroubení z nerezové oceli AISI 316L, závity 1/8" až 1/2"

Standard fittings in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"

Šroubení s převlečnou maticí z nerezové oceli AISI 316L, pro hadice Ø 6 až 10 mm, závity 1/8" až 1/2"

Push on fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 6 to 10 mm, threads from 1/8" to 1/2"

Škrtící ventily z nerezové oceli AISI 316L, závity 1/8" až 1/2"

Flow regulators in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"

Speciální nerezové válce

Special cylinders in stainless steel

CERTIFIKÁTY
CERTIFICATIONS

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

IM05 - 07/2026